



Legenda	
Symbol	Nazwa
	Tablica oddziałowa
	Oprawa oświetleniowa COMPACT LED EVO N 32W 4550lm PRM 840 montowane w suficie podwieszanym
	Oprawa oświetleniowa COMPACT LED EVO N 32W 4550lm PRM 840 montowane do sufitu natynkowo
	Oprawa oświetleniowa TYTAN LED 1450 mm 10900 lm IP66 840 (70W)
	Oprawa oświetleniowa natynkowa DIONE LED PLUS 2350lm 830 IP65 I kl.OPAL BIAŁY 22W MOCOWANA DO SUFITU
	Oprawa oświetleniowa NECTRA LED IP44 20W 3000K z okrągłą obudową wpuszczaną w sufit podwieszony
	Oprawa oświetleniowa natynkowa DIONE LED PLUS 2350lm 830 IP65 I kl.OPAL BIAŁY 22W mocowana do ściany na poziomie +220cm
	Reflektor QUEST PLUS LED M 5500lm IP 66 840 SP10kV 35W
	Oprawa oświetleniowa SQUARE LED BASIC 210 660LM 840 IP54 II KL. OPAL BIAŁY (7W) 210X210MM
	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1h DOT CS 2W 1h NM AT INNE natynkowa
	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1h AWEX OUTDOOR LED AT z układem grzejnym
	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 1h PROFILIGHT SGN LED 0000 PL 30x15 AT 1h M-AAL-X-C32-X-S
	Łącznik świecznikowy IP20;IP44
	Łącznik jednobiegunowy IP20;IP44
	Łącznik schodowy IP20;IP44
	Łącznik krzyżowy
	istniejący wypust oświetleniowy zakończyć puszką hermetyczną
	obiekty istniejące (oprawy, łączniki oświetlenia)
	istniejąca miejscowa szyna uziemiająca MSU
	Główna szyna uziemiająca GSU
	Sposób wykorzystania puszek ustalić na etapie wykonawczym po zinventaryzowaniu przebiegu przewodu

Jednostka projektowa: ZUE Paweł Szafrąński ul. Rejtana 5/18 63-000 Środa Wielkopolska		Inwestor: Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 3 63-000 Środa Wlkp.	
Stadium: Projekt budowlany	Temat: BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY ORAZ WARSZTATOWO - GARAŻOWY adres: Kijewo, gmina Środa Wlkp., dz. nr 3885		
Skala: 1:100	Nazwa rysunku: Instalacje oświetlenia- RZUT PARTERU		Nr rys. E-02
Projektant: mgr inż. Paweł Szafrąński	Branża: Elektryczna	Nr Uprawnień: WKP/0193/POOE/13	Podpis: