




widok 3 - 3



widok 2 - 2



widok 1 - 1




wykonać 5x

Uwagi:

- 1. Materiały:
stal S355JR, S235JR
- 2. Śruby:

M16 kl.8.8
Wszystkie śruby cynkowane
- 3. Klasa konstrukcji stalowej wg PN-B:06200:2002/Ap1 - klasa II
- 4. Spoiny nieoznaczone wykonać o grubości:
0,7 t - dla spoin pachwinowych jednostronnych
0,5 t - dla spoin pachwinowych dwustronnych
1,0 t - dla spoin czołowych
1,0 t - dla spoin pachwinowych obwodowych (rury)



inwestor	LIDER USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH Sp. z o.o. ul. Wiosny Ludów 3; 63 - 000 Środa Wlkp.		
zadanie	BUDYNEK SOCJALNO - BIUROWY ORAZ WARSZTATOWO - GARAŻOWY PROJEKT ZAMIENNY		
adres obiektu	ul. Nad Strugą, Środa Wielkopolska działka nr ewid. 3885		
projektant	rysunek: KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE KLIMATYZACYJNE (część biurowo - socjalna)		
sprawdzający	data	skala	faza
	07.2020	1:20	PB
branża			nr rysunku:
KONSTRUKCJA POD JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE INSTALACJI FREONOWEJ			K-03