

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Budowa: Lider Usług Komunalno-Samorządowych
Obiekt: Budynek socjalno-biurowy oraz warsztatowo-garażowy
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane-malarskie
Lokalizacja: ul. Nad Strugą 63-100 Środa Wlkp
Dz.nr ewid. 3885 obręb 004

Inwestor: Lider Usług Komunalno-Samorządowych
Ul. Wisony Ludów 3
63-000 Środa Wlkp

Wykonawca: .

Sporządzający: Lider Usług Komunalno-Samorządowych
Ul. Wisony Ludów 3
63-000 Środa Wlkp

Przedmiar sporządził: tech.bud.Marek Smorowiński

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Budowa: Lider Usług Komunalno-Samorządowych
 Obiekt: Budynek socjalno-biurowy oraz warsztatowo-garażowy
 Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane-malarskie
 Lokalizacja: ul. Nad Strugą 63-100 Środa Wlkp
 Dz.nr ewid. 3885 obręb 004

Inwestor: Lider Usług Komunalno-Samorządowych
 Ul. Wisony Ludów 3
 63-000 Środa Wlkp

PRZEDMIAR

Strona 1

		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Parter				
1.1	Pomieszczenie nr 1.01				
1.1.1	Korytarz				
1.1.1	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	62,96
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	(7,05+4,50)*3,00*2		69,30
	2	Ościeże	(2,00+2,20*2)*0,20		1,28
	3	Ościeże	(3,40+3,00*2)*0,20		1,88
	4	Schody spód płyty biegowej i spocznika	3,80*1,50+3,00*1,60		10,50
	5	Minus drzwi	(0,90*2,00*3+3,00*3,40+2,00*2,20)*-1		-20,00
1.1.1	20	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	62,96
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	(7,05+4,50)*3,00*2		69,30
	2	Ościeże	(2,00+2,20*2)*0,20		1,28
	3	Ościeże	(3,40+3,00*2)*0,20		1,88
	4	Schody spód płyty biegowej i spocznika	3,80*1,50+3,00*1,60		10,50
	5	Minus drzwi	(0,90*2,00*3+3,00*3,40+2,00*2,20)*-1		-20,00
1.1.1	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	59,80
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	(7,05+4,50)*3,00*2		69,30
	2	Schody spód płyty biegowej i spocznika	3,80*1,50+3,00*1,60		10,50
	3	Minus drzwi	(0,90*2,00*3+3,00*3,40+2,00*2,20)*-1		-20,00
1.2	Pomieszczenie nr 1.04				
1.2	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	70,90
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	(5,20+7,35)*3,00*2		75,30
	2	Minus drzwi	2,00*2,20*-1		-4,40
1.2	20	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	70,90
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	(5,20+7,35)*3,00*2		75,30
	2	Minus drzwi	2,00*2,20*-1		-4,40
1.2	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	70,90
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	(5,20+7,35)*3,00*2		75,30
	2	Minus drzwi	2,00*2,20*-1		-4,40

				SYKAL
DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.3	Pomieszczenie nr 1.05			
1.3	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	60,69
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Ściany	(5,95+3,32)*3,50*2	64,89
	2	Minus drzwi	1,00*2,10*-2	-4,20
1.3	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m²	60,69
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Ściany	(5,95+3,32)*3,50*2	64,89
	2	Minus drzwi	1,00*2,10*-2	-4,20
1.3	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m²	60,69
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Ściany	(5,95+3,32)*3,50*2	64,89
	2	Minus drzwi	1,00*2,10*-2	-4,20
1.4	Pomieszczenie nr 1.06			
1.4	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	19,36
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Ściany	(3,70+3,80)*1,10*2	16,50
	2	Ściana wc	1,30*1,10*2	2,86
1.4	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m²	19,36
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Ściany	(3,70+3,80)*1,10*2	16,50
	2	Ściana wc	1,30*1,10*2	2,86
1.4	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m²	19,36
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Ściany	(3,70+3,80)*1,10*2	16,50
	2	Ściana wc	1,30*1,10*2	2,86
1.5	Pomieszczenie nr 1.07			
1.5	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	53,97
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Ściany	(4,50+3,81)*3,50*2	58,17
	2	Minus drzwi	1,00*2,10*-2	-4,20
1.5	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m²	53,97
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Ściany	(4,50+3,81)*3,50*2	58,17
	2	Minus drzwi	1,00*2,10*-2	-4,20
1.5	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m²	53,97
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Ściany	(4,50+3,81)*3,50*2	58,17
	2	Minus drzwi	1,00*2,10*-2	-4,20
1.6	Pomieszczenie nr 1.08			
1.6	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	18,39
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Ściany	(1,68+1,55)*3,50*2	22,61
	2	Ościeże	(2,40*2+1,40)*0,20	1,24
	3	Minus drzwi	(1,00*2,10+1,40*2,40)*-1	-5,46
1.6	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m²	18,39
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Ściany	(1,68+1,55)*3,50*2	22,61
	2	Ościeże	(2,40*2+1,40)*0,20	1,24
	3	Minus drzwi	(1,00*2,10+1,40*2,40)*-1	-5,46
1.6	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m²	18,39
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Ściany	(1,68+1,55)*3,50*2	22,61

DZ	POZ	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	2	Ościeże	$(2,40*2+1,40)*0,20$		1,24
	3	Minus drzwi	$(1,00*2,10+1,40*2,40)*-1$		-5,46
1.7	Pomieszczenie nr 1.09				
1.7	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	100,95
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	$(5,30+9,95)*3,50*2$		106,75
	2	Minus drzwi	$(1,00*2,10)*-2$		-4,20
	3	Minus sufit kasetonowy	$1,60*0,50*-2$		-1,60
1.7	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	100,95
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	$(5,30+9,95)*3,50*2$		106,75
	2	Minus drzwi	$(1,00*2,10)*-2$		-4,20
	3	Minus sufit kasetonowy	$1,60*0,50*-2$		-1,60
1.7	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	100,95
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	$(5,30+9,95)*3,50*2$		106,75
	2	Minus drzwi	$(1,00*2,10)*-2$		-4,20
	3	Minus sufit kasetonowy	$1,60*0,50*-2$		-1,60
1.8	Pomieszczenie nr 1.10				
1.8.1	Korytarz				
1.8.1	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	7,97
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie część komunikacyjna	$(0,12+1,30+1,48+4,47+1,48)*0,90$		7,97
1.8.1	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	7,97
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie część komunikacyjna	$(0,12+1,30+1,48+4,47+1,48)*0,90$		7,97
1.8.1	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	7,97
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie część komunikacyjna	$(0,12+1,30+1,48+4,47+1,48)*0,90$		7,97
1.8.2	Część prysznicowa				
1.8.2	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	23,65
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie prysznic	$(0,12+1,30+8,35+2,65+8,47)*1,10+1,35*0,50$		23,65
1.8.2	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	23,65
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie prysznic	$(0,12+1,30+8,35+2,65+8,47)*1,10+1,35*0,50$		23,65
1.8.2	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	23,65
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie prysznic	$(0,12+1,30+8,35+2,65+8,47)*1,10+1,35*0,50$		23,65
1.8.3	Część z umywalkami				
1.8.3	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	29,86
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie umywarek	$(8,47+2,80+8,35+1,10)*1,40+1,70*0,50$		29,86
1.8.3	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	29,86
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie umywarek	$(8,47+2,80+8,35+1,10)*1,40+1,70*0,50$		29,86
1.8.3	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	29,86
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie umywarek	$(8,47+2,80+8,35+1,10)*1,40+1,70*0,50$		29,86

				SYKAL
DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.9	Pomieszczenie nr 1.11			
1.9	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	121,60
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(8,47*2+5,99+7,39)*3,50	106,12
	2		(1,10+1,48+2,50+1,48)*3,00	19,68
	3	Minus drzwi	1,00*2,10*-2	-4,20
1.9	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	121,60
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(8,47*2+5,99+7,39)*3,50	106,12
	2		(1,10+1,48+2,50+1,48)*3,00	19,68
	3	Minus drzwi	1,00*2,10*-2	-4,20
1.9	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	121,60
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(8,47*2+5,99+7,39)*3,50	106,12
	2		(1,10+1,48+2,50+1,48)*3,00	19,68
	3	Minus drzwi	1,00*2,10*-2	-4,20
1.10	Pomieszczenie nr 1.12			
1.10	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	65,94
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(7,25+4,15)*3,50*2	79,80
	2	Minus drzwi	(1,00*2,10*5+1,40*2,40)*-1	-13,86
1.10	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	65,94
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(7,25+4,15)*3,50*2	79,80
	2	Minus drzwi	(1,00*2,10*5+1,40*2,40)*-1	-13,86
1.10	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	65,94
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(7,25+4,15)*3,50*2	79,80
	2	Minus drzwi	(1,00*2,10*5+1,40*2,40)*-1	-13,86
1.11	Pomieszczenie nr 1.13			
1.11	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	59,78
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(5,74+3,10)*3,50*2	61,88
	2	Minus drzwi	1,00*2,10*-1	-2,10
1.11	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	59,78
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(5,74+3,10)*3,50*2	61,88
	2	Minus drzwi	1,00*2,10*-1	-2,10
1.11	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	59,78
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(5,74+3,10)*3,50*2	61,88
	2	Minus drzwi	1,00*2,10*-1	-2,10
1.12	Pomieszczenie nr 1.14			
1.12	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	8,80
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(1,26+3,63)*0,90*2	8,80
1.12	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	8,80
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(1,26+3,63)*0,90*2	8,80
1.12	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	8,80
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(1,26+3,63)*0,90*2	8,80

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.13	Pomieszczenie nr 1.15			
1.13	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	97,50
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(11,36+7,55)*3,00*2	113,46
	2	Ościeże okien	(2,40*2+1,50*4)*0,20	2,16
	3	Minus drzwi	(1,00*2,10)*-1	-2,10
	4	Minus płytki-fartuszek	(4,20*2,10)*-1	-8,82
	5	Minus okna	(2,40*1,50*2)*-1	-7,20
1.13	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m²	97,50
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(11,36+7,55)*3,00*2	113,46
	2	Ościeże okien	(2,40*2+1,50*4)*0,20	2,16
	3	Minus drzwi	(1,00*2,10)*-1	-2,10
	4	Minus płytki-fartuszek	(4,20*2,10)*-1	-8,82
	5	Minus okna	(2,40*1,50*2)*-1	-7,20
1.13	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m²	97,50
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(11,36+7,55)*3,00*2	113,46
	2	Ościeże okien	(2,40*2+1,50*4)*0,20	2,16
	3	Minus drzwi	(1,00*2,10)*-1	-2,10
	4	Minus płytki-fartuszek	(4,20*2,10)*-1	-8,82
	5	Minus okna	(2,40*1,50*2)*-1	-7,20
1.14	Pomieszczenie nr 1.16			
1.14	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	7,98
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(2,65*2+2,80+1,50*3,00)	12,60
	2	Minus drzwi	1,10*2,10*-2	-4,62
1.14	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m²	7,98
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(2,65*2+2,80+1,50*3,00)	12,60
	2	Minus drzwi	1,10*2,10*-2	-4,62
1.14	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m²	7,98
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(2,65*2+2,80+1,50*3,00)	12,60
	2	Minus drzwi	1,10*2,10*-2	-4,62
2	Piętro			
2.1	Pomieszczenie 2.01			
2.1	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m²	213,28
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Część komunikacyjna - klatka schodowa	(7,05+4,50)*3,00*2	69,30
	2	Ościeże okna	3,40+3,00*2*0,20	4,60
	3	Ościeże okna	3,20+2,20*2*0,20	4,08
	4	Część komunikacyjna	(18,75+8,05)*3,00*2	160,80
	5	Minus otwory	(1,50*3,00+1,00*2,10*10)*-1	-25,50
2.1	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m²	213,28
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Część komunikacyjna - klatka schodowa	(7,05+4,50)*3,00*2	69,30
	2	Ościeże okna	3,40+3,00*2*0,20	4,60
	3	Ościeże okna	3,20+2,20*2*0,20	4,08
	4	Część komunikacyjna	(18,75+8,05)*3,00*2	160,80
	5	Minus otwory	(1,50*3,00+1,00*2,10*10)*-1	-25,50
2.1	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m²	213,28
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Część komunikacyjna - klatka schodowa	(7,05+4,50)*3,00*2	69,30

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	2	Ościeże okna	3,40+3,00*2*0,20		4,60
	3	Ościeże okna	3,20+2,20*2*0,20		4,08
	4	Część komunikacyjna	(18,75+8,05)*3,00*2		160,80
	5	Minus otwory	(1,50*3,00+1,00*2,10*10)*-1		-25,50
2.2	Pomieszczenie 2.02				
2.2	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	46,36
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(6,17+3,43)*3,00*2		57,60
	2	Minus drzwi	(3,20*2,20+1,0*2,1*2)*-1		-11,24
2.2	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	46,36
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(6,17+3,43)*3,00*2		57,60
	2	Minus drzwi	(3,20*2,20+1,0*2,1*2)*-1		-11,24
2.2	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	46,36
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(6,17+3,43)*3,00*2		57,60
	2	Minus drzwi	(3,20*2,20+1,0*2,1*2)*-1		-11,24
2.3	Pomieszczenie 2.03				
2.3	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	53,88
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(6,17+4,00)*3,00*2		61,02
	2	Ościeże okienne	(2,40*2+1,50*4)*0,20		2,16
	3	Minus otwory	(2,40*1,50*2+1,0*2,1*1)*-1		-9,30
2.3	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	53,88
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(6,17+4,00)*3,00*2		61,02
	2	Ościeże okienne	(2,40*2+1,50*4)*0,20		2,16
	3	Minus otwory	(2,40*1,50*2+1,0*2,1*1)*-1		-9,30
2.3	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	53,88
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(6,17+4,00)*3,00*2		61,02
	2	Ościeże okienne	(2,40*2+1,50*4)*0,20		2,16
	3	Minus otwory	(2,40*1,50*2+1,0*2,1*1)*-1		-9,30
2.4	Pomieszczenie 2.04				
2.4	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(7,55+4,10)*3,00*2		69,90
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20		1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
2.4	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(7,55+4,10)*3,00*2		69,90
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20		1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
2.4	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(7,55+4,10)*3,00*2		69,90
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20		1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
2.5	Pomieszczenie 2.05				
2.5	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(7,55+4,10)*3,00*2		69,90

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
2.5	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(7,55+4,10)*3,00*2$		69,90
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
2.5	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(7,55+4,10)*3,00*2$		69,90
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
2.6	Pomieszczenie 2.06				
2.6	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(7,55+4,10)*3,00*2$		69,90
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
2.6	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(7,55+4,10)*3,00*2$		69,90
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
2.6	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(7,55+4,10)*3,00*2$		69,90
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
2.7	Pomieszczenie 2.07				
2.7	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(7,55+4,10)*3,00*2$		69,90
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
2.7	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(7,55+4,10)*3,00*2$		69,90
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
2.7	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(7,55+4,10)*3,00*2$		69,90
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
2.8	Pomieszczenie 2.08 klatka schodowa tył				
2.8	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	80,93
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$2,06*3,00*0,50$		3,09
	2		$4,60*5,00*2$		46,00
	3		$1,85*3,10*2$		11,47
	4		$5,00*2,80$		14,00
	5		$3,10*2,80-1,10*2,10$		6,37
2.8	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	80,93
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$2,06*3,00*0,50$		3,09
	2		$4,60*5,00*2$		46,00

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	3		1,85*3,10*2		11,47
	4		5,00*2,80		14,00
	5		3,10*2,80-1,10*2,10		6,37
2.8	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	80,93
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2,06*3,00*0,50		3,09
	2		4,60*5,00*2		46,00
	3		1,85*3,10*2		11,47
	4		5,00*2,80		14,00
	5		3,10*2,80-1,10*2,10		6,37
2.11	Pomieszczenie 2.13				
2.11	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	33,49
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(5,21+3,07)*3,00*2		49,68
	2	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
	3	Minus płytki fartuszek	(0,60*2+3,01)*2,10*-1		-8,84
2.11	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	33,49
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(5,21+3,07)*3,00*2		49,68
	2	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
	3	Minus płytki fartuszek	(0,60*2+3,01)*2,10*-1		-8,84
2.11	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	33,49
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(5,21+3,07)*3,00*2		49,68
	2	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
	3	Minus płytki fartuszek	(0,60*2+3,01)*2,10*-1		-8,84
2.12	Pomieszczenie 2.14				
2.12	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(7,55+4,10)*3,00*2		69,90
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20		1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
2.12	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(7,55+4,10)*3,00*2		69,90
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20		1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
2.12	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(7,55+4,10)*3,00*2		69,90
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20		1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
2.13	Pomieszczenie 2.15				
2.13	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(7,55+4,10)*3,00*2		69,90
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20		1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
2.13	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(7,55+4,10)*3,00*2		69,90
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20		1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
2.13	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(7,55+4,10)*3,00*2		69,90

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
2.14	Pomieszczenie 2.16				
2.14	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(7,55+4,10)*3,00*2$		69,90
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
2.14	20	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(7,55+4,10)*3,00*2$		69,90
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
2.14	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(7,55+4,10)*3,00*2$		69,90
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
2.15	Pomieszczenie 2.17				
2.15	10	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi		m ²	69,25
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(7,35+5,20)*3,00*2$		75,30
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
2.15	20	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	69,25
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(7,35+5,20)*3,00*2$		75,30
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
2.15	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	69,25
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(7,35+5,20)*3,00*2$		75,30
	2	Ościeże okienne	$(3,50+1,50*2)*0,20$		1,30
	3	Minus otwory	$(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1$		-7,35
3	Kotłownia				
3	10	Grunтовanie podłoża		m ²	91,52
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(6,00*(3,87+4,45)/2)*2$		49,92
	2		$5,00*3,87$		19,35
	3		$5,00*4,45$		22,25
3	20	Masa podkładowa pod tynk silikatowy		m ²	91,52
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(6,00*(3,87+4,45)/2)*2$		49,92
	2		$5,00*3,87$		19,35
	3		$5,00*4,45$		22,25
3	30	Wykonanie tynku silikatowego białego o 2mm grubości ziaren w technologii zatarcia		m ²	91,52
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(6,00*(3,87+4,45)/2)*2$		49,92
	2		$5,00*3,87$		19,35
	3		$5,00*4,45$		22,25
3	40	Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m		m ²	144,10
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		$(6,00*(6,40+6,70)/2)*2$		78,60
	2		$5,00*6,40$		32,00
	3		$5,00*6,70$		33,50

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4		Garaże ścianki z siatki		
4	10	Wydzielenie boksów ścianką z siatki panelowej mocowanej do słupków metalowych	metr	26,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1			
		<i>Obliczenie ilości</i>		
		13,00*2		26,00
4	20	Panel siatkowy	szt	24,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1			
		<i>Obliczenie ilości</i>		
		12*2		24,00
4	30	Słupek 60x60x2x400	szt	8,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1			
		<i>Obliczenie ilości</i>		
		4*2		8,00
4	40	Kątownik 60x60x2x400	szt	8,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1			
		<i>Obliczenie ilości</i>		
		4*2		8,00
4	50	Słupek 60x60x2x6200	szt	2,00
4	60	Kotwy mechaniczne w posadzkę	szt	40,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1			
		<i>Obliczenie ilości</i>		
		5*2*4		40,00
4	70	Kotwy wklejane w ścianę	szt	1,00
4	80	Montaż i demontaż systemowych rusztowań przesuwnych	m ²	130,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1			
		<i>Obliczenie ilości</i>		
		13,00*5,00*2		130,00
5		Roboty pozostałe		
5	10	Zabezpieczenie okien,drzwi,podłóg oraz urządzeń technologicznych w kotłowni folią malarską	m ²	967,50
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	Podłogi parter		
		<i>Obliczenie ilości</i>		
		35,47+7,57+38,22+19,75+14,34+14,26+2,95+52,96+6,98+22,13+23,38+55,09		434,45
		+17,93+18,04+4,48+82,63+7,92+10,35		
	2	Podłogi piętro		
		<i>Obliczenie ilości</i>		
		50,84+9,49+9,49+17,70+21,49+24,68+30,96+30,96+30,96+30,96+30,96+30,9		429,28
		6+30,96+33,45+4,80+15,49+5,16+4,48+15,49		
	3	Okna		
		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1,60*1,50*5+2,40*1,50*5+1,40*2,40*2+3,00*3,40+3,20*3,00+3,50*1,50*9		103,77
5	20	Wykonanie robót naprawczych (wyprawki malarsko-szpachlarskie powierzchni ścian, sufitów i posadzek po osadzeniu stolarki, ścianek aluminiowych,balustrad), ustawienie rusztowań systemowych dla wykonania robót malarskich	kmpl	1,00